



# Überarbeitung der Planungsrichtlinien für die Aufstellung von Feuerwehr- Hilfeleistungskontingenten

Klausur- und Führungskräfte tagung der bayerischen  
Kreis- und Stadtverbandsvorsitzenden, Kreis- und  
Stadtbrandräte sowie der Leiter der Berufsfeuerwehren  
08./09. März 2019, Amberg



# **Neufassung der „Planungsrichtlinien für die Aufstellung von Feuerwehr-Hilfeleistungskontingenten zur überregionalen bzw. länder- oder staatenübergreifenden Katastrophenhilfe“;**

- ▶ eingeführt mit IMS vom 09.07.2018
- ▶ neue Kontingente:



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Standard klein

ca. 60 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Grundkomponente „Personal“**
  - ▶ 2 (Lösch-) Züge, in denen insgesamt mindestens 2 Löschgruppenfahrzeuge enthalten sein müssen.



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Hochwasser/Pumpen klein

ca. 22 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Hochwasser/Pumpen“  
klein**

- ▶ 1 Versorgungs-LKW oder Wechselladerfahrzeug mit Modularem Gerätesatz Hochwasser (MGH) aus staatlicher Beschaffung
- ▶ 1 Löschgruppenfahrzeug



# **Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Wasserfördersystem Bayern (mit und ohne Verstärkerpumpe)**

ca. 25 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Wasserfördersystem Bayern“**



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Wasserfördersystem Bayern (mit und ohne Verstärkerpumpe)

## 3. Spezialkomponente „Wasserfördersystem Bayern“

- ▶ 1 Abrollbehälter Wasserfördersystem Bayern
- ▶ 1 Flutmodul Wasserfördersystem Bayern mit Zubehör
- ▶ 1 Anhänger Verstärkerpumpen Wasserfördersystem Bayern, soweit vorhanden
- ▶ 1 Gerätewagen Logistik oder Versorgungs-LKW
- ▶ 2 – 3 tragbare Stromerzeuger (5 kVA oder größer) mit Zubehör
- ▶ 2 – 3 Beleuchtungssätze mit Zubehör
- ▶ Wathosen, Rettungswesten und Sicherungsleinen
- ▶ 1 Fahrrad



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Ölwehr/Erkundung

ca. 15 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Ölwehr/Erkundung“**



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Ölwehr/Ölsperre

ca. 25 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Ölwehr/Ölsperre“**



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Ölwehr/Boote

ca. 20 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Ölwehr/Boote“**



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Ölwehr/Abpumpen

ca. 25 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Ölwehr/Abpumpen“**



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Ölwehr/Zwischenlagern/Separieren

ca. 25 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente  
„Ölwehr/Zwischenlagern/Separieren“**



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Waldbrandbekämpfung am Boden unter Einsatz von Fahrzeugen

ca. 40 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Waldbrandbekämpfung am Boden unter Einsatz von Fahrzeugen“**

- ▶ 4 geländefähige Tanklöschfahrzeuge (Allrad) mit jeweils mind. 2.000 Liter Tank Fassungsvermögen
- ▶ ein Schlauchwagen SW 2000
- ▶ vier Tragkraftspritzen (PFPN 10 – 1000)
- ▶ Beladungssatz Waldbrand (jeweils in ausreichender Anzahl)



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Waldbrandbekämpfung aus der Luft

ca. 50 Einsatzkräfte

- 1. Grundkomponente „Führung/Verbindung“**
- 2. Grundkomponente „Logistik/Sanitätsdienst“**
- 3. Spezialkomponente „Waldbrandbekämpfung aus der Luft“**



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Waldbrandbekämpfung aus der Luft

## 3. Spezialkomponente „Waldbrandbekämpfung aus der Luft“

- ▶ 4 Flughelfergruppen
- ▶ ein Einsatzleitwagen
- ▶ ein Tanklöschfahrzeug 4000 mit Pulverlöschanhänger P 250 (Landeplatzabsicherung)
- ▶ ein Wechselladerfahrzeug mit Ladekran
- ▶ zwei Außenlastbehälter mit je 5.000 Liter
- ▶ sechs Außenlastbehälter mit je 900 Liter
- ▶ vier Mannschaftstransportwagen (Personentransport)
- ▶ ein Versorgungslastkraftwagen (Wartung + Service)



# Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent Waldbrandbekämpfung aus der Luft

**Hinweis:** Aus der staatlichen Ausstattung mit Außenlastbehältern für den Katastrophenschutz werden aus den 18 Flughelfergruppen insgesamt vier Hilfeleistungskontingente unter Koordination der Staatlichen Feuerweherschule Würzburg aufgestellt und koordiniert.

Das Einsatzpersonal soll mindestens die Ausbildung zum Flughelfer-Technik und die notwendige jährliche Auffrischung haben.

Die Zusammenstellung der Außenlastbehälter kann je nach zur Verfügung stehenden Hubschraubern variieren.



**Vielen Dank**  
**für Ihre Aufmerksamkeit**